papillon JLTUOALLEATO per la CASA, il LAVORO e il GIARDINO offerta valida dal 2.04 al 11.05.2024

presso il negozio

99,00

papillon

ombrellone a sbraccio ALMERÍA

struttura alluminio/acciaio verniciato col. grigio antracite - copertura in poliestere **colore beige 180 g/m²** con alette parasole e cuspide antivento - base di appoggio a croce in acciaio 100x100 cm -

dimensione 250x250x245H cm

cod. 92893





kit tubo da giardino antinodo GARDENTECH

con raccordi e lancia Ø 5/8" - 15 mm lunghezza 20 metri

cod. 82331





MAURER







papillon

rasaerba motore a scoppio semovente LM 48-SP

per prati fino a 1.000 m² motore OHV 4T - 145 cc - valvole in testa semovenza posteriore con disinnesto automatico - telaio lamiera acciaio verniciato

- 7 posizioni di taglio a regolazione centralizzata 25~75 mm

taglio con sistema mulching - larghezza scocca / taglio 48/46 cm ruote con cuscinetti Ø 178/228 mm (7"/9") cesto raccoglierba 60 L

peso 26,5 kg

cod. 83506



CE



99,00

reide

motosega da pota GREEN SAW 25/N

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,23 L miscela 4% - serbatoio olio catena 0,16 L - lunghezza barra guida 25 cm - catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie peso (senza barra e catena) 3,20 kg

cod. 52069





MAURER



smerigliatrice angolare SA 115/K **potenza 550 watt** - Ø disco 115 mm - 0~12.000 giri al minuto -

attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante fornita senza disco - peso 1,80 kg

cod. 52609

CE



0~350/0~1250 giri al minuto - 0~5.250/0~18.750 colpi al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra - luce led frontale - 1 batteria da 2,0 Ah - indicatore di carica caricabatteria rapido 1h - valigetta con 13 accessori - peso 1,50 kg

cod. 53842






 ϵ

















YAMATO

rasaerba a batteria litio CGLM 20 (solo corpo) - voltaggio max 20 volt - altezza di taglio a regolazione centralizzata - (3 posizioni) 30÷55 cm - larghezza taglio 32 cm - telaio in plastica -kit per taglio mulching - cesto raccoglierba 30 L - peso 11 kg cod. 83518 Novità



YAMATO

forbice erba, sfoltirami e rastrello (3in1) a batteria litio (solo corpo)

voltaggio max 20V - 1.000 giri al minuto - forbice erba larghezza taglio 100 mm - capacità di taglio sfoltirami Ø 8 mm - lunghezza lama 200 mm - larghezza taglio 70 mm - peso 1,05 kg



YAMATO

cesoia batteria litio CGPS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - motore brushless (senza spazzole) - lama acciaio SK-5 - taglio Ø 30 mm - impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip- peso 950 g



YAMATO

pompa irroratrice a spalla a batteria litio CGKS 20 L (solo

voltaggio max 20 V - capacità serbatoio 15 L - pressione 3 bar - portata 1.3 L/min (con ugello doppio) - lunghezza lancia 800 mm (due parti) completa di cinghia e 3 ugelli - peso 3,60 kg

cod. 82083

62,00







YAMATO

decespugliatore a batteria litio CGBC 40 BL (solo corpo) voltaggio max 40V (2x20v) - motore brushless (senza spazzole) - velocità taglio 7.000 giri al minuto - doppia impugnatura a manubrio regolabile - testina 2 fili Ø 2 mm larghezza taglio max Ø 35 cm - bobina con filo e lama a tre denti incluse - peso 4,30 kg cod. 81232 **159,**00

YAMATO

tagliabordi a batteria litio CGLT 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - velocità taglio 9000 giri al minuto ampiezza taglio 254 mm - manico telescopico regolabile - testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni - sistema taglio con doppia lama in plastica - 20 lame incluse - peso 1,80 kg cod. 54055











tagliasiepi batteria litio CGHT 40 L (solo corpo)

voltaggio max 40V (2x20V) - larghezza taglio 52 cm - taglio Ø 24 mm - impugnatura posteriore girevole ±45°/90° - peso 3,2 kg









YAMATO

tagliasiepi batteria litio CGHT 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - lunghezza lama tagliasiepi 51 cm - taglio Ø 15 mm - impugnatura posteriore girevole ±90° - peso 2 kg



63,90







YAMATO

nebulizzatore a batteria litio CSP 3.5 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20 V - capacità serbatoio 3,5 L - pressione 1,5 bar - portata 500 ml/min - ideale per nebulizzare liquidi in giardino e igienizzare qualsiasi superficie - getto regolabile - lancia



YAMATO

mini elettrosega a batteria - litio CGMS 20 L

voltaggio max 40V (2x20v) - voltaggio max: 20 V - lunghezza barra: 11 cm velocità catena: 8 m/s - capacità di taglio: Ø 10 cm - catena (passo - spessore - maglie): 1/4 - .043" (1,1 mm) - 32 - compatta e utilizzabile con una mano per potature e taglio di rami - peso: 1,33 kg - solo corpo (batteria e caricabatteria non



batteria al litio

20V - elevata autonomia in un formato più compatto - SAMSUNG premium cell inside alte prestazioni e durata nel tempo mod. BLS 2080 8,0 Ah

cod. 82869



139,00

YAMATO batteria al litio

20V - elevata autonomia in un formato più compatto SAMSUNG premium cell inside alte prestazioni e durata nel tempo

mod. BLS 2040 4,0 Ah SAMSUN G premiu m cells inside Alte prestazioni e durata nel temp cod. 82868







cod. 53181

YAMATO

batteria al litio 20 v - mod. BL 2020 2,0 Ah cod. 99369









69.90

YAMATO

KIT 2 batterie e caricabatterie doppio CKT 2044 DUAL

2 batterie da 20V 4.0 Ah con caricabatterie doppio universale cod. 54116



YAMATO

caricabatterie smart per batterie al litio CBL 20 ST

identificazione della capacità della batteria e selezione automatica della corrente di carica - controllo costantemente dei parametri della batteria per una performance ottimale - corrente di carica da 3A a 8A - display LCD con indicatore dello stato di carica della batteria - sistema di raffreddamento con ventola

cod. 82870 **D**,00



caricabatterie universale doppio CBL 20 DUAL per 2 batterie al litio 20V

cod. 54115

39,90

YAMATO

caricabatteria universale CBL 20 U

per batterie al litio 20 V

cod. 53182





papillon

tagliasiepe elettrico mod. TSP 51/16 N

tagliasiepi tagliabordi a batteria TSC 8/100 N

59,90

Ø max di taglio 8 mm - lunghezza lama 190 mm

batteria litio 7.2 Volt 1.300 mAh - utilizzo come cesoia per siepi e

cesoia per prato - caricabatterie incluso da 3-5h - durata batteria: 50

min ca. - cesoia per prato: larghezza taglio 100 mm - cesoia per siepi:

potenza 500 watt - lame a movimento contrapposto rinforzate - lunghezza taglio 51 cm - Ø taglio 16 mm - freno elettrico - arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani - peso 2,2 kg

cod. 94522 **65,00** ϵ



diserbante elettrico WB 2000

potenza 2000 watt - per eliminare le erbacce senza l'uso di prodotti chimici o fiamme - 2 livelli di temperatura 50°C /600°C - volume aria 500 L/min - peso





papillon

prolunga telescopica (per cesoia codice 95111)

altezza 96 ÷ 133 cm - ruote regolabili su due

cod. 95112

19,50



fresa universale per decespugliatori lavorazioni in orizzontale

estirpa erbacce - si consiglia l'utilizzo a basso regime di giri

cod.15122

19,90

lavorazioni in verticale

estirpa radici e ne impedisce l'immediata riscrescita - trincia erba - penetra 2/3cm - si consiglia l'utilizzo a basso regime di giri

cod.15123

19,90






Ø 1,6mmx15mt	cod. 81744	1,35
Ø 2mmx15mt	cod. 80817	1,85
Ø 2,4mmx15mt	cod. 80818	2,25
Ø 2,7mmx15mt	cod. 51968	3,25
Ø 3mmx15mt	cod. 80820	3,25
Ø 3,3mmx12mt	cod. 14736	4,85
profilo quadro		

Ø 2,4mmx10mt cod. 85859 1,70 Ø 3mmx10mt cod. 85860 2,35

papillon filo nylon **PROFESSIONAL** profilo tondo







Ø 3 mm x 10 mt cod.52064 4,10

profilo quadro

Ø 3 mm x 10 mt cod.52066 **4,60**



papillon

papillon

cod. 95111

lama acciaio - 40 denti

Ø 255 mm - denti al carburo di tungsteno - per il taglio di vegetazione mista fitta

cod. 94531

9.90



papillon

lama acciaio 2 denti ø 305 mm - con estremità curve

cod. 50375



papillon

testina OREGON SPEEDLOAD universale - 'Batti&Vai' - caricamento filo

senza attrezzi - con un dischetto di filo

cod.25856

25,90



lama macinone 8 denti

Ø 255 mm - Ø foro 25 mm non adatto per cilindrate inferiori a 33 cc

cod.50380



lama 2 denti con alette dentate per decespugliatori

ø 305 mm - con estremità curve per taglio rovi

cod. 16202

papillon

testina automatica BATTI E VAI

universale - caricamento filo senza attrezzi - per fili fino a mm 3,5

cod.55413



lama 3 denti ø 255 mm non adatto per cilindrate inferiori a 33 cc

cod.83736

7,90



testina multifilo universale per interstizi e vicino ai bordi

cod.52533

papillon

inserti per testina 'batti&vai' - kit 3 pz: M12x1,25SxF + M8x1,25SxF + M8x1,25SxM

per codice 82336 - Passo adattatore M12x1,25SxF



5,50

MAURER

cod. 82336

papillon

testina automatica BATTI E VAI

diametro 130 mm - carica rapida del filo, carica

esterna del filo senza bisogno di aprire la testina

con 2 adattatori - filo 5m x Ø 2,4mm

14,50

visiera di protezione

in policarbonato - modello ribaltabile

cod. 82586

14,90



MAURER

cuffie antirumore - pieghevoli

tipo di protezione SNR 28dB - archetto regolabile e imbottito - può essere ripiegata, riducendo così le dimensioni e preservandone la pulizia - EN 352-2

cod. 94005



MAURER

elmetto protettivo con visiera e cuffie

EN 397 - EN 1731 - EN 352-3 - SNR 30dB

cod. 99790



MAURER

visiera di protezione

modello ribaltabile in rete

cod. 82587

13,90



MAURER

occhiali a mascherina lenti neutre - con elastico trasparenti

5,90



cod. 53711

100% vegetale

1 litro **cod. 53709**

5 litri **cod. 50711**

1 litro cod. 16834

olio motore sintetico

con dosatore - per motore a

papillon

100 ml

olio per motore 2T 100% sintetico - additivato

> cod. 52119 600 ml

papillon olio motore 4 tempi

papillon

olio motore 4T 15W40

5 l cod. 99221 10 l

tanica in plastica HDPE per carburanti - approvato UN - fornita di beccuccio - colore rosso

cod. 54692

cod. 54693

6,00

7,50

MAURER

20 l	cod.
19	Control of the last

91870 9,90



6,50

1 litro

papillon

olio catena motoseghe 100% vegetale

4,80

17,90













PROFESSIONAL UPX86

manico estensibile da 2,4 a 4 mt per raggiungere 6 metri di altezza

angolo di taglio regolabile di 230° taglio 32 mm - lunghezza 2,42 m

CON SEGHETTO IN DOTAZIONE

129,00

blocco di sicurezza

cod.14509

FISKARS

troncarami

allungabile

SMARTFIT

manici SoftGrip

tra 675 e 925 mm

FISKARS

cod.28663

regolabili in lunghezza

64,90



papillon

cod. 89596

tagliarami telescopico

taglio a battuta a cricco - lama Easycut - manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente ergonomica lunghezza 700÷1015 mm - capacità di taglio 35 mm

taglio a battuta - lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente lunghezza 700÷960 mm - taglio 35 mm

tagliarami telescopico

cod. 51984

papillon



tagliarami telescopico

taglio passante a cricco - lama Easycut - manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente ergonomica lunghezza 700÷1015 mm - capacità di taglio 35 mm

cod. 89597



tagliarami telescopico

taglio passante - lama Easycut / lame acciaio SK-5 - manici telescopici in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente lunghezza 700÷960 mm - capacità di taglio 35 mm

cod. 51982



papillon

easycut

segaccio potatura serramanico dentatura speciale rettificata su 3 angoli,

affilata, temprata - lama acciaio SK-5 cromata - pulsante bloccaggio lama - impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo lama 17 cm

11,80

MAURER

easy cut

picozzini acciaio temprato

manico legno sagomato e verniciato - acciaio temprato - 600 g - 360 mm

10,90

cod.80189

papillon

papillon

scopa per foglie verde



picozzino manico fibra vetro - acciaio temprato - 600 g 360 mm

cod. 86618



forbice per siepe

lame ondulate Easycut - lunghezza lame 225 mm - manici tubolari in alluminio con ammortizzatore - impugnatura in bicomponente ergonomica lunghezza 605 mm



papillon

forbice per siepe

lame ondulate Easycut - lunghezza lame 230 mm - manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco - impugnatura in bicomponente ergonomica - lunghezza 660÷845 mm

forbice per potatura professionale **PROCUT**

taglio passante - lama acciaio al carbonio forgiato a caldo - fermo di chiusura in cuoio - lunghezza 200 mm - capacità di taglio 20 mm

17,50

papillon

cod. 87773

forbice per potatura professionale

taglio a battuta a cricco - lame Easycut impugnatura inferiore avvolgente - lunghezza 210 mm - taglio 22 mm

alluminio - lunghezza 215 mm - capacità di taglio cod. 82803

papillon

COMFORT

forbice per potatura professionale

taglio passante - lama acciaio SK5 - manici



easycut papillon

rastrello 12 denti manico 130 cm

cod. 83705

11,90 14 denti manico 130 d cod. 83706

12,90

denti: 22 - in polipropilene attacco conico filettato cod. 81370 papillon scopa per foglie denti: 26 - in polipropilene attacco conico filettato cod. 81371 7,90

papillon

sacco raccogli foglie e erba

capacità 250 litri - in polipropilene 150 g/m² dimensioni Ø 67 cm x H 75 cm

9,90



papillon

forbice per erba professionale

lame acciaio inossidabile - regolabili su 6 posizioni manici gomma antiscivolo



FISKARS'

forbice potatura SOLID SNIP MICROTIP SP160 cod. 15908



FISKARS

seghetto professionale giardino XTRACT SW73

lama retrattile 160 mm

l. 223 mm - per taglio di legno verde

cod.21746 **29,**90

FISKARS

forbice potatura **GARDEN PRO P90**

con incavo tagliafili tensione delle lame regolabile

lunghezza 230 mm - taglio 26 mm

FISKARS'

forbice potatura metallo SOLID P131

cod.15910



ॐ auso∏ia

seghetto turbo serramanico

lama cromata in acciaio di alta qualità manico rivestito in gomma antiscivolo lunghezza lama 180 mm



seahetto turbo con fodero

lama cromata in acciaio di alta qualità - manico rivestito in gomma antiscivolo

lunghezza lama 300 mm cod.29214





forbice vigna nichelata 230 mm

cod.14550



ascia da trekking ultraleggera

manico cavo per un minor peso - dotata di foro multifunzione in testa - peso gr 480 lunghezza ascia mm 330 lunghezza manico mm 280

cod.17385







cod.29210

papillon

avvolgitubo carrellato

tamburo in polipropilene antiurto - telaio verniciato a polveri - resistente alla corrosione e alla ruggine per 45 m di tubo da Ø 1/2"



papillon

avvolgitubo carrellato

realizzati in lamiera e acciaio - raccordi in ottone per 50 m di tubo Ø 1/2'



papillon

avvolgitubo murale portatile

per 50 metri di tubo 1/2" - con supporto a parete raccordi portagomma in ottone

cod. 96844



papillon

tubo FITT LIME IKON

tubo da giardino SPRINTECH

antinodo, antialghe, senza ftalati - tecnologia Soft&Flex



elevata resistenza ed eccezionale leggerezza -

l'assenza della tipica maglia esterna consente

lo smontaggio dei raccordi per riparare il tubo

cod.15745 **25,90**

4,20

35,90

cod.15746

Ø 5/8" x 15 mt	cod.50198	17,95
Ø 5/8" x 25 mt	cod.50199	29,90
Ø 5/8" x 50 mt	cod.50203	56,90
Ø 3/4" x 15 mt	cod.50204	25,90
Ø 3/4" x 25 mt	cod.50206	38,50
Ø 3/4" x 50 mt	cod.50213	76,90

tubo pvc verde retinato MINT

4 strati - anti alga, resistente ai raggi uv temperatura di utilizzo -10°/+40°c



Ø 5/8" x 15 mt	cod.14163	12,90
Ø 5/8" x 25 mt	cod.14164	19,90
Ø 3/4" x 25 mt	cod.13935	31.90

acqua gelificata innaffia gel sacchetto 400ml

2,50



papillon

lancia a pistola

getto regolabile

cod. 95045



papillon

irrigatore a 3 braccia in metallo - con slitta



puntale per irrigatore attacco superiore 1/2" F

attacco laterale 3/4" F

cod.52093





programmatore analogico

con valvola a sfera meccanica - comando apertura manuale - frequenza ripetizione: da 1 a 72 ore o settimanale

durata innaffio: da 1 a 120 minuti funziona con 2 pile stilo AA (non incluse)

cod. 93182

21,90

Papillon tubo innaffio estensibile verde

tubo auto-estensibile e retraibile con la pressione dell'acqua - con pistola multigetto kit con raccordi a scatto e presa rubinetto



Ø 5/8" x 7,5 mt	cod.83941	11,90
Ø 5/8" x 15 mt	cod.83942	17,90
Ø 5/8" x 22.5 mt	cod.83943	23,90



1/2' cod.92145 2,60 3/4 cod.92146 2,90 5/8 cod.92546 3,00

papillon

papillon

raccordi rapidi

lancia pistola LIGHT 7 getti regolabili struttura in metallo

cod. 95044

15,90

papillon

irrigatore a settore in plastica con puntale metallo

possibile il collegamento



tubo FITT FORCE

con lancia - grigio



Ø 5/8" x 20 mt	cod.14171	41,90
Ø 5/8" x 30 mt	cod.14172	54.50

papillon

raccordi rapidi universali

cod.95412



papillon

lancia pistola soft-touch

4 funzioni cod. 99944

14,90

papillon

irrigatore oscillante

irrigazione a bassa - pressione attacco 1/2" M - raggio irrigazione 7 metri

cod.52094

papillon pistola multifunzione regolabile struttura in metallo

2 getti - ergonomica e antiscivolo

cod.52089

15 mt

25 mT

papillon

getto regolabile

cod. 92149

lancia diritta

16,90 papillon

irrigatore a settori

costruito in ABS - attacco gas - per irrigazione a bassa pressione - pressione 2-6 atm - superficie irrigata 490÷897 m² ca

cod 83650





tubo FITT BLUE IKON

elevata resistenza ed eccezionale leggerezza l'assenza della tipica maglia esterna consente lo smontaggio dei raccordi per riparare il tubo



15 mt	cod.15747	25,90
25 mT	cod.15748	35,90

papillon

set lancia diritta e raccordi

per tubi da 1/2" con raccordi rapidi "acquastop"

cod. 82013

papillon lancia pistola metallo

getto regolabile

cod.90157 6 getti cod.88375 6,80

papillon irrigatore a settori

costruzione in metallo - con treppiede - attacco gas

- per irrigazione a bassa pressione pressionė 2 - 6 atm superficie irrigata 490÷897 m² ca. regolazione 360° o settori cod. 88341

29,90

programmatore digitale 13 frequenze innaffio

con valvola a sfera meccanica - display cristalli liquidi - comando

apertura manuale - 1 uscita programmazione settimanale funzionamento 2 batterie aa 1,5v (non incluse)



papillon

58,90



timer elettronico

con valvola solenoide - comando apertura manuale frequenza ripetizione: da 6 a 72 ore - durata innaffio: da 1 a 180 min - funziona con 2 batterie stilo tipo AA (non incluse)




papillon

programmatore digitale con valvola solenoide - display a

cristalli liquidi - comando apertura manuale - 4 programmi d'innaffio, ogni programma può essere personalizzato nella regolazione dei giorni, ora e durata d'innaffio - funzionamento con 2 batteria AA

cod. 99958





papillon rastrello 4 denti cod. 85865

5,80

papillon piantabulbi a espansione acciaio cromato cod. 83106

papillon zappa CUORE

bidente - in acciaio

10,60

manico 130 cm

cod. 83709





Papillon zappetta cuore-tridente cod. 83642

telo multiuso per pacciamatura

UV stabilizzato facile da usare - permette al suolo

di respirare e all'acqua di impregnare - colore nero

cod.55519

cod.55520

8,90

0,69/m²

papillon

3,60

papillon

trapiantatore stretto Îmanico legno e spugna cod. 98203



zappetta quadra-tridente



papillon



papillon zappa

5,60

acciaio verniciato manico 130 cm quadra bidente cod. 83708


10,90

papillon

rete sostegno piante

conforme alla normativa RoHs maglia rettangolare 17x15 cm 9.5 a/m²

7,0 g/111		
1,5x10 m	cod.91992	4,10
2x10 m	cod.91993	5,50
1,5x100 m	cod.91994	0,24 /m²
2x50 m	cod.95537	0,24/m²



papillon


H 0,90x10 m

H 0,90x50 m

rete antiuccelli

colore verde scuro - altezza mt 2

1,5x10 m	cod.91996	2,50
2x10 m	cod.91997	4,50



papillon

teloni occhiellati

in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati - robusti occhielli in policarbonato - colore verde/blu



- 110 g/n	n ²	
2x3 m	cod. 82227	5,40
3x3 m	cod. 82228	8,20
3x4 m	cod. 82229	10,90
3x5 m	cod. 82230	13,70
4x4 m	cod. 82231	14,60
4x5 m	cod. 82232	18,20
4x6 m	cod. 82233	21,25

5x6 m	cod. 82234	26,50
6x8 m	cod. 82235	42,50

- 130 g/m²

6x10 m	cod.82239	55,80
8x10 m	cod.82240	<i>72,50</i>
8x12 m	cod.82241	84,60
10v12 m	cod 822/3	99 90

papillon

pompa a zaino SCIROCCO

28,00

30,00

papillon

stivale tronchetto pvc verde

made in Italy - conforme a norma EN ISO 374-1 misura da 36 a 47

11,90 codici vari



papillon

pompa a zaino con batteria PSB 16L

batteria al litio 12V 8Ah - serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV - lancia telescopica in acciaio - completa di 3 ugelli - regolatore di pressione elettronico - autostop function -



CE CE









papillon

pompa a pressione ALISEO

capacità serbatoio 2 L - getto regolabile serbatoio termoplastico resistente ai raggi UV impugnatura ergonomica

cod. 95185

5,90



papillon

pompa a pressione LIBECCIO

serbatoio in materiale termoplastico resistente agli UV e agli sbalzi di temperatura - lancia con getto regolabile - pompante in nylon - pompante con ampia impugnatura e comoda maniglia per ii trasporto - spallaccio regolabile valvola di sicurezza e scarico pressione - capacità serbatoio 6 L



pompa a pressione

pompa per liquidi aggressivi - specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti - 2 L

cod. 97739



papillon

pompa a pressione MONSONE

pompe per liquidi aggrassivi - specifiche per soluzioni acide, basiche, oli, grassi, idrocarburi, carburanti - 6 litri



terriccio universale qualità plus 100 % BIOLOGICO



45 lt cod.53691 6,90

70 lt cod.53925 **9,90**

corteccia stallatico fertilizzante

organico naturale orti e giardini 45 litri cod.11286

5,90

lapillo vulcanico

decoro naturale

dalle erbe infestanti

viali e aiuole protegge il terreno

35 litri

cod.10798



illo vulcanico

biologica cod.09822

11,90



di pino silvestre

terriccio

per agrumi

aranci, mandarini

e tutte le rutacee

8,50

cod. 14723

45 litri

specifico per limoni,

protegge il terreno dalle erbe infestanti 70 litri



papillon

diserbante acido acetico 1 LT cod. 82448

9,50



MAURER

carriola

vasca in plastica - capacità 100 L - telaio tubolare in acciaio verniciato - ruota pneumatica

cod. 82864



papillon

carretto per giardino telaio acciaio verniciato - sponde laterali ribaltabili ruote pneumatiche Ø 260 mm - altezza al piano 58 cm - dimensioni 52x96x25 cm - portata 250 kg -

cod. 92551

119,00



papillon

sementi per tappeti erbosi

prato calpestabile - ideale per la rigenerazione dei prati 1 kg (per 32-35 m²)

cod. 96894

9,50



papillon

sementi per tappeti erbosi

prato rigenerante rinnova le zone dei prati diradati o ingialliti evitando il totale rifacimento 1 kg (per 30 m²)

cod. 82322

9,50



papillon

8,70

concime liquido

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua - 1 kg - concime liquido universale

cod. 95694



papillon

concime liquido

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua - 1 kg - concime liquido per gerani e piante fiorite

cod. 95695



papillon

concime liquido

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua - 1 kg concime liquido per piante verdi

cod. 95696



papillon

concime liquido

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua - 1 kg - concime liquido per piante acidofile

cod. 96896



papillon

concime liquido

da diluire 1 tappo in 2 litri d'acqua - 1 kg - concime liquido a base di sangue di

cod. 95697



papillon

concimi liquidi per AGRUMI

nutrimento completo per consentire a tutte le specie di agrumi ornamentali un ottimo sviluppo, una corretta fioritura e splendida fruttificazione - 500 gr

cod.95698

papilon

concimi liquidi per PIANTE GRASSE

nutrimento base potassioconsente alle piante uno sviluppo equilibrato - 500 gr

cod.95699

papilon

concimi liquidi per ORCHIDEE

nutrimento ideale per lo sviluppo e fioritura di tutte le specie - 500 gr

cod.81360

5,50

papillon

concime liquido biologico

per terreni fertili e piante più sviluppate - ideale per ortive, agrumi e piante aromatiche consentito in agricoltura biologica - 1 kg

cod. 81363

papillon olio di lino per uso botanico

migliora la resistenza delle piante in presenza di insetti ideale per orto e giardino

- consentito in agricoltura biologica - 500 ml

cod. 60020



concime granulare

universale e per orto cod. 95702



papillon

concime organico lupini macinati

migliora le caratteristiche del terreno - favorisce lo svi-luppo delle piante - ideale per agrumi e piante acidofile - consentito in agricoltura biologica - 0,75 kg

5,40



papillon

disabituante no lumache

previene la presenza di lumache e limacce - ideale per orto e giardino - con ossido di ferro per una maggiore efficacia - permette una barriera di perimetro fino a 15 m - innocuo per cani e gatti - 1 kg

cod. 60045



papillon propolis per uso botanico de la constanta de la

protegge e rinforza le piante dalle malattie - piante più robuste e sane - ideale per orto e giardino consentito in agricoltura biologica - 500 ml cod. 60024







papillon

panchina acciaio e legno ORACLE



papillon

panchina MIDLAND antracite acciaio/qhisa

struttura e seduta in acciaio - schienale in ghisa antracite dim. cm 128x56x85



papillon

dondolo 3 posti AMANTEA Struttura acciaio verniciato colore grigio

antracite: Ø 38/25/16/22/13 mm - Telo copertura poliestere: 160 g/m² Seduta imbottita colore avorio chiaro Portata: 250 K dim. 170x110x152H

cod. 55171



papillon

fontana a pavimento **VORARLBERG**

ghisa colore antracite finitura opaca dimensioni: 35X29X79h cm peso: 15 kg N.B. fornita senza rubinetto

cod.99041

120,00



papillon

ombrellone a sbraccio ALMERIA TONDO

Struttura alluminio/acciaio verniciato col. grigio antracite Copertura in poliestere colore beige 180 gr/m² - Alette parasole - Azionamento a manovella - Base di appoggio a croce in acciaio 100x100 cm - Palo sezione tonda Ø 48 mm Palo di sospensione in alluminio Ø 42 mm - 8 stecche in metallo 12x18 mm - cuspide antivento - Ø 300x240H cm

cod. 55175

105,00

papillon

fontana a muro STUBAI

ghisa colore antracite- finitura opaca con foro di scarico filettato: ø 25 mm dimensioni: 35X26X54h cm peso: 15 ka N.B. fornita senza rubinetto cod.55494

103,00



rubinetti

in ottone finitura naturale - attacco: 1/2" CLASSIC

con portagomma cod.55495

A PULSANTE cod.99042

DRAGON cod.55496

DRAGON CON LEVA chiusura a leva cod.55497

15,00

papillon

ombrellone tondo a sbraccio GALDANA

struttura acciaio verniciato col. bianco - copertura in poliestere colore grigio 180 gr/m² - azionamento a pulsante base di appoggio a croce in acciaio 100x100 cm - palo 52x36 mm - 6 stecche in metallo 12x18 mm - cuspide antivento rotazione 360° con pratica pedalina - ø 270x254h cm

cod. 81166

119,00







prato sintetico KUBB

in polipropilene - monofilamento colore verde militare - supporto in polipropilene+lattice - stabilizzato UV resistente alla fiamma - altezza totale 8 mm - in rotolo

1x10 m cod. 83596 1x25 m cod. 83603 cod. 83609 2x25 m

prato sintetico HOCKEY

prato sintetico SOCCER

bicolore - in polipropilene stabilizzato ai raggi UV e

polietilene - supporto polipropilene doppio strato + lattice -

densità 12600 fili/mq - ignifugo - conforme al regolamento

in polipropilene - monofilamento - colore verde

stabilizzato raggi UV - altezza 13 mm - 2x25 mt

prato - supporto in polipropilene + lattice

4,90/m²

6,90/m²

13,50/m²

Novità



prato sintetico rasato HURLING

in polipropilene stabilizzato ai raggi UV - supporto polipropilene + lattice - densità 80640 fili/mq ignifugo - conforme al regolamento REACH

1x10 m cod. 83611 2x25 m cod. 83614 **6,80/m²**



prato sintetico CROQUET

bicolore - in polipropilene stabilizzato ai raggi UV e polietilene - supporto polipropilene + lattice - densità 13650 fili/mq - ignifugo - conforme al regolamento REACH - altezza 20 mm

cod. 83615

9,50/m²



prato sintetico POLO

bicolore - in polipropilene stabilizzato ai raggi UV e polietilene - supporto polipropilene doppio strato + lattice - densità 21000 fili/mq - ignifugo conforme al regolamento REACH - altezza 50 mm

cod. 83617

18,90/m²



gazebo SINES

dimensione 400x300x260H cm - struttura in acciaio verniciato colore grigio antracite - copertura in poliestere colore beige 180 gr/m^2 - con 6 tende parasole colore beige 140 gr/m^2 cuspide antivento - pali d'appoggio Ø 38 mm, sezione struttura Ø 38/16 mm

cod. 94972



papillon

gazebo PONTAL

dimensione: 300x300x230H cm struttura in acciaio verniciato, colore grigio antracite copertura tetto/parete scorrevole in poliestere colore beige: 180 g/m² - pali d appoggio 50x50 mm, sezione struttura 50x50/Ø19 mm

cod. 99036



rete ombreggiante

rete tessuta in piattina, provvista di cimosa - con asole - ombreggiante ad alta schermatura 90% - trama frangivista colore verde scuro - ideale per parcheggi, campeggi e terrazze

copertura 90% VERDE in rotoli - 80 g/m²

П		
	1x100 m	cod. 91189
	1,5x100 m	cod. 91190
	2x100 m	cod. 91191
	3x100 m	cod. 91192
1	4x100 m	cod. 91193
	6x100 m	cod. 91194

copertura 90% BIANCA in rotoli - 80 g/m²

1x50 m cod.54688 2x50 m cod.99967 3x50 m cod.99968

copertura 100% VERDE in rotoli - 260 a/m²

11110000	200 9/111
1x30 m	cod.97836
5x30 m	cod.97837
2x30 m	cod.97838

papillon

0,75/m²

2,20/m²



9

cod. 83616

REACH - altezza 33 mm

cod.52086

0,60/m²

MAURER

assortimento chiavi a forchetta doppie al carbonio

8 pezzi - mm 6÷22



MAURER

chiavi combinate in serie cromo vanadio

*set 8 pz.= mm 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 15 -

cod. 90589



MAURER

set inserti colorati 31 pezzi

acciaio S2 - con porta inserti a scatto - in pratica custodia di design' appendibile e richiudibile

cod. 99563

17,80



MAURER

assortimento cacciaviti 7 pezzi

4 taglio: 3x80-4x100-5,5x125-6,5x150 3 croce: PH 0x60-1x80-2x100

cod. 89652



14,90

MAURER

assortimento 30 pezzi

8 cacciaviti di precisione - taglio: 2,0x50 - 2,5x50 - 3,0x50 - croce: PH 000x50 - 00x50 - 0x50 - torx: T8x50 - 9x50 - 7 cacciaviti taglio: 6x38 - 5x75 - 6x100 - 8x150 - croce: PH 2x38 - 1x75 - 2x100 - 14 bits 25 mm taglio 3 - 5 - 6 - croce PH 0 - 1 - 2 - 3 - Torx T15 - 20 - 25 - 1 cacciavite magnetico

cod. 96452



MAURER

pinza universale

lunghezza 175 mm

cod. 86188

J,70

lunghezza 200 mm cod. 86189

10,90

MAURER pinza becchi 1/2 tondi lunghi lunghezza 150 mm



7,70

MAURER

martelli alla tedesca - manico legno

testa acciaio forgiato temperato 23x105mm - 300 gr lunghezza 300 mm



MAURER

coltello lama a spezzare

guida in metallo - lama 18 mm - 2 lame di ricambio

cod. 80912



MAURER

forbici multiuso

lame al titanio garantiscono la massima qualità e durata del taglio



		-,	
185 mm	cod. 89378	4,50	
210 mm	cod. 89379	5,00	
235 mm	cod. 89380	6,50	

MAURER

nastro carta semicrespata



lunghezza 50 m - larghezza 30 mm cod. 53737

lunghezza 50 m - larghezza 50 mm cod. 53738



3,30

MAURER

fissatrice a scatto

punti 4~14 mm



MAURER

strettoi per modellisti A F manico legno

profondità 50 mm



150 mm	cod. 81484	4,50
200 mm	cod. 81485	4,80
250 mm	cod. 81486	5.00

MAURER

spazzole a tazza

spessore filo acciaio ondulato: 0,3 mm - diametro 65 mm -14 MA

4,90

MAURER

spazzole a tazza

spessore filo acciaio ritorto: 0,5 mm diametro 75 mm -14 MA

cod. 86525

8,90





MAURER

flessometro JEDI

cassa in bicomponente antiscivolo - con calamite classe di precisione II



25mmx5 m cod. 82973 10,90 25mmx8 m

MAURER

misuratore laser

campo di misura 0,05÷70 m - precisione di misura ±2 mm tempo di misura 0,5 secondi - funzione pitagora - con custodia - grado di protezione IP54 - funziona con 2 batterie AA (non incluse)



MAURER

pinza raccogli tutto in alluminio

lunghezza cm 89



14,90

MAURER

accessori aria compressa - kit 3 pezzi

pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio con manometro tubo spiralato 5 m - attacco rapido



MAURER

flessometro WARRIOR

cassa in gomma antiscivolo - nastro autobloccante con calamita classe di precisione II



MAURER

borsa porta attrezzi in poliestere

6 tasche - poliestere rinforzato - tessuto impermeabile telaio in metallo - base rigida - portata 10 kg dimensione 31x19x25 cm



MAURER

organizer - contenitori portaminuterie divisori interni fissi - coperchio trasparente 243x142x40 mm



MAURER

organizer - valigetta portaminuterie doppia

2 scomparti con coperchio trasparente - divisori interni rimovibili - dim: 28.7x18.6x10 cm



MAURER

cassetta portautensili

manico in alluminio - ampio organizer nel coperchio con separatori rimovibili cerniere di chiusura in alluminio

vaschetta estraibile

476x260x256 mm



YAMATO

seghetto alternativo JS 570/65

potenza 570 watt - con variatore di velocità - 0~3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm - movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°) - attacco lame tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri - peso 1,80 kg

cod. 94608

49,00



YAMATO

levigatrice orbitale LO 220 AV

potenza 220 watt - orbite min.: 6.000 - 11.000 piastra: 187x90 mm - peso: 1,63 kg - variatore velocità - piastra in alluminio - sistema aspirazione polveri con serbatoio doppio sistema cambio foglio - cambio rapido e cambio con leva 1 pezzo carta abrasiva

cod. 81600



YAMATO

pistola per termocolla MIDI

potenza 55 watt - avanzamento automatico temperatura: 193 °C - Ø mm 11 - 11,5

cod. 91844



YAMATO

smerigliatrice angolare - litio CSA 20 BL

voltaggio max 20 V - disco Ø 115 mm - perno 14 MA - giri minuto 10.000 - peso (solo corpo macchina) 1,70 kg motore brushless (senza spazzole) - bloccaggio mola a pulsante - impugnatura regolabile 3 posizioni - protezione disco per taglio - disco non in dotazione - solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)



YAMATO

solidi e liquidi a batteria - litio CV 20/20 L

potenza aspirazione 8 Kpa - serbatoio acciaio inox 20 L - Ø tubo 39 mm peso 4,30 kg - solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi) tubo flessibile + set



YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20 potenza 1200 watt potenza aspirazione 17 Kpa serbatoio in acciaio inox 20 L dispositivo soffiante completo di accessori Ø tubo 32 mm 1,50 m tubo flessibile peso 6,50 kg cod. 95821 **88,**00

YAMATO

idropulitrice ad acqua fredda TINNA

potenza 1.300 watt - pressione max 120 bar - portata max 390 L/h - tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina 4 m - Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola - carrello con manico ergonomico e porta accessori - pistola con attacco rapido - ugelli ad innesto e sgancio rapido - diffusore detergente con

cod. 83764



99,00



CE

2500 W

180 bar max

450 L/h max

1300 W

120 bar max

papillon

pompa sommergibile multiuso DOLPHIN

potenza 400 watt - portata max 7.000 L/h - adatta per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 5 mm - diametro tubazione in pressione - Raccordo tubazione 1", 1.1/4", 1.1/2" - peso 4,50 kg

cod. 91851

69,00



papillon

elettropompa sommergibile multiuso SHARK

per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione.adatta per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro max 35 mm - Potenza: 850 watt - Prevalenza max: 8 m- Profondità di immersione: 7 m - Portata max: 13.500 L/h Dimensione granulometrica delle

particelle: 35 mm - Ø tubazione in pressione Raccordo tubazione: 1", 1.1/4", 1.1/2" Peso: 6,20 kg

cod. 91853

82,00



YAMATO

idropulitrice ad acqua fredda ARDA

potenza 2.500 watt - pressione max 180 bar - portata max 450 L/h - tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina 8 m - Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola - carrello con manico ergonomico e porta accessori - pistola con attacco rapido - **ugelli ad innesto e sgancio** rapido - ugello turbo - diffusore detergente con barattolo - innesto con filtro - avvolgitubo integrato

cod. 83766

170,00 MAURER

detergente universale per idropulitrice

detergente ad elevato potere sgrassante, indicato per la pulizia di tutte le attrezzaure di industrie dove occorre eliminare sporco di origine grassa - lt 1

cod. 51015

6,50





papillon

motopompa autoadescante PT 843-N

motore 2T - Euro 5 - 42,7 cc -

avviamento a strappo con autoavvolgente - carburante miscela 30:1 - capacità serbatoio 0,95 L - portata max 15 m³/h - prevalenza max 35 m - altezza max aspirazione 8 m - Bocche aspirazione e mandata att. 40 mm - completa di raccordi - peso 8,30 kg

cod. 81527

185,00



MAURER

scarpa bassa sportiva scamosciata ARLAZ S1P

tomaia in pelle bovina scamosciata - sottopiede in poliuretano puntale in fibra di vetro - intersuola antiperforazione in KEVLAR - suola PU/PU- tg. 39 ÷46



MAURER

calzature di sicurezza RESIA S1

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in microfibra e rivestimento TPU frontale - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - soletta ergonomica estraibile - suola in poliuretano innovativo morbida e flessibile EN ISO 20345:2022 - tg. 38 ÷46

cod. Vari

46,90



MAURER

occhiali con stanghette regolabili

cod.88339



6,30

MAURER

guanti filati in poliestere GLOVEX

filato in poliestere senza cuciture - bianco spalmatura palmo in nitrile - grigio - ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleose - misura 7-11



MAURER

calze da lavoro corte HALF-CUT

strutture anatomiche, rinforzi protettivi, massimo comfort e vestibilità - realizzati in fibra COOLMAX climatizzante - punta e tallone rinforzati in Kevlar - UNI EN ISO 13688:2013

cod. 80396	taglia 36-39
cod. 80403	taglia 44-47
cod. 80397	taglia 40-43

8,50



MAURER

guanti filo continuo nylon NITROFIT

filato in nylon senza cuciture - grigio spalmatura in nitrile sabbiato - nero ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali di parti oleose - misura 8 ÷ 10 cod.94382÷ 94384



MAURER

guanti filati in poliestere DUAL-GRIP

filo continuo in nylon a 15 aghi senza cuciture - spalmatura in lattice anche sul dorso fino al polsino - palmo con una seconda spalmatura in lattice sabbiato - ottima presa antiscivolo - buona resistenza all'abrasione, più flessibile rispetto ad un guanto in nitrile - ideale nell'utilizzo con solventi, detergenti ed agenti chimici, particolarmente indicato per lavori in ambito edile - misura 8 ÷ 11

cod.81544÷81547



MAURER

adattatore triplo 2p+t spina 10A - 3 prese 10 A

cod. 54822



MAURER

adattatore triplo - salvaspazio

con interruttore - 1 presa Schuko 16A bipasso + 2 prese 10/16A bipasso - spina 16A 2p+T



MAURER presa universale spina compatibile con prese UK, USA, Europa cod. 93115 6,50

MAURER

multipresa 4 uscite

4 prese 10A/16A bipasso + schuko - spina 16A 2P+T - con interruttore luminoso - cavo 1,5 m. sez. 3x1



MAURER

scatola di protezione impermeabile per spina/presa

indicato per proteggere dispositivi elettrici che necessitano di essere collegati ad un cavo di prolunga IP44 - 24,5x7,7x6,6 cm

cod. 83102





MAURER

torcia led con ZOOM

luce led 5W 300 lumen - con funzione "ZOOM" per regolare il fascio luminoso - funziona con 3 batterie di tipo AAA (non incluse)



MAURER lanterna led ricaricabile

batteria interna: litio 4000mAh - durata batteria: 5 h / 15h - tempo di ricarica: 12 h - 2 modalità di illuminazione (fascio profondo - fascio ampio - 400 lumen

cod.51892



MAURER

lampada gas

per cartuccia gr 190 a forare

- materiale termoplastico consumo 70 gr/h - Potenza w

1000 - accensione manuale

campeggio

cod. 93305

torcia LED con zoom

luce frontale 5W 300 lumen - modalità di illuminazione 100% - 50% - luce laterale 5W 300 Lumen - modalità di illuminazione 100% - flash - tempo di ricarica 2,5h circa - tempo funzionamento luce frontale / luce laterale 1,5h - 4h circa / luce laterale 1h - batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB



cod. 82314

3,90

MAURER

LED: 2W 90 Lumen

torcia LED in alluminio



MAURER

batterie alcaline stilo AA 1,5 V

multipack 8 pezzi

3,60 MAURER

batterie alcaline ministilo AAA 1,5 V multipack 8 pezzi

cod. 80565

papillon



MAURER

torcia da testa led

con banda elastica, Inclinazione regolabile - Modalità di illuminazione (1 led, 3 led, 7 led, intermittenza) batterie non incluse 3x AAA

cod. 99018





MAURER

batterie ricaricabili stilo AA 1,5V

2500 mAh - 2 pezzi

cod. 52644

7,80

5,80



MAURER

batterie ricaricabili ministilo **AAA 1,5V**

900 mAh - 2 pezzi

cod. 52643



MAURER

caricabatterie portatile per pile ricaricabili

con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA (stilo) e AAA (ministilo)

cod. 52645



19,90

MAURER

19,50

campanello senza fili

telecomando con batteria A23 (inclusa) - ricevitore con 3 batterie AA (non incluse) - portata 60 m



MAURER

lampada solare LED con sensore

450 lumen - batteria interna 2x litio 3,7 V - 3000 mAh - tempo di ricarica 8 h ca. - grado di protezione IP 65 - con sensore crepuscolare e di movimento area sensore 120° - 3-7 m



papillon

applique led RING

in alluminio - diffusore in policarbonato - ip54 - fascio luminoso 90° - Potenza w 9 - Colore bianco - Dimensioni mm 205x51x110 250 lumen - 4000K

cod. 50170



MAURER

faretto

Per esterni - con picchetto - alluminio pressofuso - diffusore in vetro trasparente - Portalampada in porcellana: GU 10 - Accessori di montaggio inclusi - lampada esclusa colore nero

cod. 50136

14,50

papillon

lampade solari HELIOS

Ricarica con luce solare durante il giorno e accensione automatica alla sera - Lunga durata di luce - Senza fili - Si installa in pochi secondi - batteria NI-MH AA: 600 mAh - 1,2 V - Tecnologia LED avanzata dimensione: Ø 12 x 40 H cm - acciaio inox

cod. 50151

6,50

MAURER

lampada led GLOBO MINI MILK

a filamento - fascio luminoso 360° - classe F attacco E14 - 4,5W - 470 lumen

cod. 81701

4000 K cod. 82139



MAURER

lampada a led GOCCIA

attacco E27 - fascio luminoso 180° 13,5W - 1521 lumen - classe E

2700 K cod. 81711

4000 K cod. 81712

6500 K cod. 81713



MAURER

lampada da tavolo - luce a led

220 lumen - colore bianco interruttore touch dimmerabile grado di protezione: IP44 batteria: litio 5.200 mAh dimensioni: 38x10x10 cm base in metallo - con pad antiscivolo corpo lampada in alluminio

cod. 82888

39,90



MAURER

lampada a led GOCCIA

a filamento - attacco E27 - fascio luminoso 360° -7W - 806 lumen - 2700 K - classe E

cod. 81687 3,50

cod. 81688 **5,00**



MAURER

lampada a led GOCCIA

attacco E27 - fascio luminoso 180° 20W - 2452 lumen - classe E

2700 K cod. 82152

4000 K cod. 81717 6500 K

cod. 82153



12



MAURER sigillante acetico SILICFORT 2000 per sanitari e cucin

- cartuccia 280 ml

colore trasparente cod. 54601 2,70 AURER colore bianco cod. 96916 SILICFORT 2000 2,90

MAURER

pistola per sigillanti

in lega e acciaio - avanzamento a frizione

cod. 80160



MAURER

cod.84204

pistole per sigillanti

avanzamento a frizione - in lega e in acciaio

MAURER

pistola per schiuma poliuretanica

attacco universale impugnatura ergonomica

cod. 98813





stucco epossidico ripara sott'acqua

stick lavorabile resistente alle immersioni in acqua, anche marina - non ritira - verniciabile -Colore verde - Capacità gr 56

cod. 16402





stucco epossidico ripara metallo

stick lavorabile per saldare, ricostruire e stuccare metalli -non ritira - verniciabile - Colore grigio Capacità gr 56

cod. 16374





stucco epossidico ripara legno

stick per la ricostruzione di qualsiasi tipo di legno - lavorabile e riempitivo - non ritira verniciabile - colore beige - capacità gr 56

cod. 16373





MAURER

schiuma poliuretanica ISOFORT

spray - autoespandente - colore champagne

temperature di applicazione: +5°C/+30°C

nastro AMERICANO

50 mm x 25 mt



nero	cod.95973
grigio	cod.95971

MAURER

pistola per schiuma poliuretanica

per carta, cartone, pelle, stoffa- 250 gr

cod. 92991

2,50



(Henkel)

adesivo istantaneo **SUPER ATTAK ORIGINAL**

uso generico tubo gr 3 cod.51209

3,40





adesivo istantaneo **SUPER ATTAK EASY-BRUSH**

con pennello uso generico tubo gr 5 cod.02846

5,50



(Henkel)

ARIASANA spray disinfettante múltiuso

elimina il 99,99% dei batteri presidio medico chirurgico ml 150

cod. 14902

6,90



(Henkel)

Pattex SP 101

sigilla ed incolla verniciabile elastico - applicabile anche su superfici bagnate 280 ml bianco

cod.21731

trasparente

cod.22917

9,90



antiruggine FEROX

blocca la corrosione trasforma la ruggine

375 ml

cod.27561

750 ml

cod.08131

13,50 19,90



svitol green super sbloccante

a base di oli sintetici di origine vegetale, più puro e con meno odore - ideale per meccanismi, ingranaggi, pulegge, serrature, cerniere etc

cod.17322

3,90





supersbloccante spray

cod.18297



7,60



arexons

lucidanti per cruscotti

SMASH 8310

per cruscotti lucidi cod. 06284

6,50



arexons

lucidante cruscotti **SMASH 8311** per cruscotti satinati

cf ml 600 cod. 06285





arexons panno WIZZY

pelle naturale scamosciata per asciugatura e pulizia

auto - colore beige spessore mm 0,5-0.7

28dm2 cod.14199 **16,**50

35dm2 cod.14200 19,50



profumatori FRESCA FOGLIA da bocchetta

Vanilla cream - Oragnge sour - Red fruit - Sweet rose - Blue wave - Green wood cod. 18291







cod. 83226

10,90

SPECIALISTA WD-40 GRASSO alte prestazioni tubetto

eccellente resistenza al carico e al taglio resistenza all'acqua eccellente protezione anticorrosione, protegge le superfici dalla ruggine e dalla corrosione - gr. 150







sgrassante

rimuove grasso, olio, sporco non necessita di risciacquo 500 ml

cod.22911

9,90





lubrificante catena WD-40

BIKE

eccelente lubrificazione rende il cambio più morbido previene usura è ruggine valido anche per cambio, leve, cavi - ml 250 cod.22912

8,90





detergente BIKE WD-40

rimuovere fango, polvere, catrame e altro sporco ostinato -

risciacquare abbondantemente con acqua pulita, non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie perch© potrebbe macchiarla- ml 500 cod.16914





MARKET

MAURER

scale in alluminio POSITIV

piedini antiscivolo in pvc - ingombro da chiusa 10 cm - piattaforma con alto appoggio di sicurezza (60 cm) - profondità gradino 82 mm - EN131 portata max 150 kg

38,50

4 gradini - altezza 84 cm cod. 82808

3 gradini - altezza 62 cm

cod. 82807

44,00 5 gradini - altezza 105 cm cinghie di sicurezza in poliestere cod. 82809

53,00 6 gradini - altezza 127 cm cinghie di sicurezza in poliestere cod. 82810

61,00 7 gradini - altezza 149 cm cinghie di sicurezza in poliestere cod. 82811

8 gradini - altezza 171 cm cinghie di sicurezza in poliestere



MAURER

lucchetti ottone tipo pesante

2 chiavi universali

30 mm cod. 84462

4,50 40 mm **5.**60

cod. 84463

50 mm 7,70



papillon

repellente ad ultrasuoni per talpe

ricaricabile con pannello solare - struttura in ABS e alluminio raggio d'azione 625 m² - dimensioni Ø 155 mm x 34 h cm - pannello solare 70x90 mm

cod. 95277

16,90



insetticida spray JET KILL

contro formiche, cimici e scarafaggi - con cannuccia per trattamenti localizzati - senza cannuccia per un getto nebulizzato - bomboletta da 500 ml

cod. 99189

5,90



papillon

da parte delle formiche - favorisce l'eradicazione dell'intera colonia - per uso interno ed esterno cod. 83936



MAURER

scalette-sgabello acciaio rettangolare verniciato **EASY STEP**

2 gradini

portata 150 kg - dim.89,5x46x4,5 cm

cod. 95979

cod. 95980

23,90 3 gradini portata 150 kg - dim. 115x46x4,5 cm

27,90



MAURER

sgabello in alluminio SLIM

con parapetto di sicurezza - a norma EN14183 gradini 3

cod. 53257

79,00



MAURER

lucchetto blindato a cilindretti

Ø 18 mm x 100 cm 2 chiavi cod. 93631

9,90



papillon

repellente ad ultrasuoni per animali ricaricabile con pannello solare

non nocivo, allontana gli animali indesiderati - mantiene a distanza roditori, uccelli, cani, gatti e animali selvatici con ultrasuoni e/o flash luminosi - 5 frequenze di funzionamento per la repulsione di diversi tipi di animali - sensore di movimento regolabile - pannello solare integrato - batterie ricaricabili incluse - ricaricabile anche con cavo USB (incluso) - installabile a parete o con picchetto da terra in alluminio - grado di protezione

cod. 81797

cod. 17186

28,90



trappole adesive per tarme

2 trappole per confezione per monitorare la presenza delle tarme

cod. 82324







papillon

trappole adesive VESTITI

2 cartoncini a colla con attrattivo per tarme dei vestiti utilizzabili direttamente all'interno di armadi e cassetti inodore e senza insetticidi

cod. 82325







72,00

MAURER ruote piene PU Ø 26 cm per carrelli

disco in ferro - foro 20 mm cod.93552





MAURER

casseforti a muro - chiave doppia mappa spessore porta 8 mn

dim. 260x180x150 cod. 83714

65,00



MAURER

casseforti a mobile chiusura elettromagnetica spessore porta 4 mr

dim. 350x250x250 cod. 93568

89,00



papillon

disabituante

pronto all'uso

750 ml

PICCIONI E VOLATILI

papillon disabituante **CANI E GATTI**

pronto all'uso 750 ml

cod.82456





cod.81783







trappola con esca gel anti formiche

3 trappole pronte all'uso - agisce per ingestione



4,90



trappola con esca gel anti SCARAFAGGI 2 esche pronte all'uso - alta appetibilità - azione

MAURER

miscelatore lavabo ALBA

ottone cromato - con scarico - con tubi flessibili 3/8 F"

cod. 53003

Alba



MAURER

miscelatore bidet ALBA

ottone cromato - con scarico - con tubi flessibili 3/8 F"

cod. 53005

Alba





cod. 91531

MAURER

doccetta LINDA

3 funzioni - Ø 80 mm

cod. 53769





59,00

cestone rettangolare portabiancheria GIULIETTA

Capacità lt 45 - Dimensioni cm 59x37xh28

cod. 16642







MAURER

friggitrice ad aria

potenza 1800 watt - capacità del cestello 5 litri cestello removibile antiaderente con pratica maniglia - temperatura regolabile 80-200°C - timer 1 - 60 min - spegnimento automatico display digitale 7 programmi preimpostati - sistema di circolazione rapida dell'aria - protezione contro il surriscaldamento - dim. 36,4x31,3x32,4 cm

cod. 81981





MAURER macchina per sottovuoto per alimenti

5 sacchetti inclusi - Lunghezza barra cm 30 Potenza w 150

cod. 52602

MAURER

detergente pavimenti

non lascia striature e aloni rilascia un fresco e gradevole profumo - 1 litro

cod. 83317

4,50



MAURER

detergente griglie e forni

per la pulizia a fondo di forni, griglie e

piastre - 750 ml

cod. 83441

4,90



MAURER

sbattitore elettrico

potenza 250 watt - 5 velocità con funzione turbo - set di fruste e ganci impastatori in acciaio inossidabile - accessori lavabili in lavastoviglie

cod. 96833

19,90



MAURER

detergente antibatterico igenizzante

indicato per la pulizia e la sanificazione di superfici lavabili domestiche e attrezzature dell'industria alimentare inodore ed incolore Capacità ml 750

cod. 51014

7,50



MAURER

sgrassatore multiuso

adatto per tutte le superfici delicate metalliche e non elevata azione solvente su oli e grassi - 750 ml

cod. 83448

4,00



pulitore anticalcare spray CITRUS FAREN

a base di acido citrico - per superfici in acciaio, rame, ottone antiappannante per box doccia Colore blu limpido Capacità lt 0,75

cod. 17377



4,90



dincrostante anticalcare per le cassette del wc F200 FAREN

a base di acidi tamponati e concentrati - agisce in pochi minuti -non intacca guarnizini, gomme e plastiche - Colore rosso limpido Capacità lt 1

cod. 17378







decespugliatore DG 33N

motore 2T - Euro 5 - 32,6 cc - carburatore a membrana - marmitta catalizzata accensione elettronica - frizione centrifuga automatica - **capacità serbatoio 0,75 L** - miscela 2,5% - con staffa di protezione serbatoio - **fornito con testina** tagliabordi e lama 3 denti - peso 6,50 kg

cod. 82875

kit garden 1 paio di guanti giardino 1000





1900 W 150 bar max

Quick

450 L/h max



papillon

gazebo ALBUFEIRA

struttura acciaio verniciato colore bianco - copertura in poliestere colore beige 160 gr/m² - **richiudibile ad** ombrello - con borsa per il trasporto - dimensione 300x300x260H cm

cod. 55168



papillon

trapiantatore largo

acciaio verniciato manico legno e spugna cod. 98202



zappetta quadra-bidente

acciaio verniciato manico legno e spugna cod. 98207



17,90

MAURER

saliscendi MOLLY completo di doccetta 3 funzioni, asta, portasapone e flessibile 150 cm

cod. 53786





YAMATO

idropulitrice ad acqua fredda IDEX potenza 1.900 watt - pressione max 150

bar - portata max 450 L/h - tubo ad alta pressione con attacco rapido per pistola e macchina 5 m - Auto Stop Function - Sistema di attivazione o arresto totale azionando la leva della pistola - carrello con manico ergonomico e porta accessori - pistola con attacco rapido - ugelli ad innesto e sgancio rapido - diffusore detergente con barattolo avvolgitubo integrato

cod. 83765

 ϵ

119,00





fornello elettrico 1 piastra

potenza 1500W - piastra Ø 185mm - max temp. 500°C termostato regolabile

cod. 99191



YAMATO

compressore carrellato lubrificato C 2/24 L capacità serbatoio 24 L - potenza 2 Hp - giri minuto 2.850 - max pressione 8 bar - aria aspirata 180 L/min - peso 18,5 kg - **con doppio** manometro e doppio connettore rapido

cod. 83113

119,00



27,90

MAURER

prolunga per giardino spina presa 2P 16A Schuko - cavo sez. 2x1,5 mm² lunghezza 25 m

cod. 82250























